DISPOSABLE MONOPOLAR NEEDLE ELECTRODES

Detachable or pre-wired:
- Pencil point
- Trocar tip
- Sensory

STERILE EO

CH REP Belgisches Vertretungsbüro Medical Depot Belgium Belgische Vertretung Medical Depot Belgium Belgische Vertretung Medical Depot Belgium Belgische Vertretung

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
МОНОПОЛАРНИ ИГЛИ ЕЛЕКТРОДИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА MK

Со кабел кој се ваде или со врзаран кабел: врз во форма на пенкало, врз се повеќе работи, сензорна

Намената употреба и индикации за употреба
Монополарните игленски електроди за еднократна употреба се наменети за употреба со опрема за снимање на сигнали кои се биоелектрични по природа, вклучувајќи електрокардиографија (ЕКГ), електромиографија (ЕМГ) и сигнали за нервен потенцијал, и се наменети за стимулација и снимање со стимулација / опрема за снимање за ЕМГ и нервен потенцијал сигнали.
Овие производи се наменети за снимање, стимулација и снимање на ЕМГ, ЕКГ и нервен потенцијал сигнали кај пациенти кои се подложени на клинички неврофизиолошки тестови.

Наменето за следните корисници
Корисниците треба да бидат здравствени работници специјалисти обучени и сертифицирани за електрофизиолошки тестови.

Таргетирани групи на пациенти
Таргетираните групи на пациенти се оние пациенти идентификувани од овие медицински експерти за да имаат корист од дијагностичките процедури кои што е опишано погоре.

Употреба на производот
* Изберете ја соодветната должина и дијаметар за истакнатата шија со игленка.
* Безбедно спојувајте ја заштитната обвивка: закрепете ја и поврзете ја заштитната обвивка, притиснете ја шијата и ставете ја.
* Не отстранувајте ја електродата од пациентот со алчетка на кожата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Дизајнот на игленте на електрода за стимулација, продолжителен кајсел на стимулација надр 0,25 Wlcm2 може да предизвикаа електрофизиолошки ефекти.
Дизајнот на игленте кајсел електрода за снимање, можноста побрзо на патеката за врзивање на електрофизиолошка опрема може да резултира со ненамерна грешка на стрелата кои можеа да ја нарушат точноста, или во врска со ефектите на ЕМГ, ЕКГ и нервен потенцијал сигнали.
Примената на електрошокот на пациентот е ограничена на ситуации кои се ретки. Ако се случај на крајно ниски ниво на ризик, може да се стават делови кај пациентот кои треба да се отстранат откако ќе ја завршите постапката.

Внимание
* Федералниот закон (САД) го ограничува овој уред да се продава од или по наредба на лекар.
* Не користете го уредот доколку сте свесни за оштетени или оштетени или ако дотичот на уредот е изменет.
* Проверете го уредот по отворањето во стерилна средина. Фрлете го доколку е оштетен.
* Само за еднократна употреба! Не користете го повторно и не ресетирајте ја/не ресетирајте ја/не стерилизирајте. Чистењето и повторната стерилизација на уредот може да влијаат врз неговата безбедност, перформансите и ефективноста и да не исполнат пациентите и корисниците на неговите грешки како што се инфекции и пренесливи болести.
* Стерилизирајте ја/стерилизирајте ја/стерилизирајте ја/стерилизирајте ја, ако е ставено во стерилна или оштетено.
* Уредот е стерилизиран со употреба на етилен оксид гас. Неколку пациенти може да бидат алергични на остатокот од овој гас.
* Не користете го уредот во случај на електронски пулиња. Бидејќи сите индивидуални електрични пулиња можа да влијаат на електрошокот на стимулирањето на пациентот, уредот може да го прикинат/прекинат, можа да ја нарушат стимулирањето на поврзаната опрема неточни и можа да резултира со лошиа/нарушен загревање на ткивото.
* Не е вметнувајте уредот во пациентот ов да го ставите.
* Не го користете/не го/не/не/не